



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Verdünnungsmittel für Ölfarben oder Bindemittel zur Selbsterstellung von Öl- und Künstlerfarben.

Ölige Holzimprägnierungen im Innen- und Außenbereich ohne fungizide (pilzbekämpfende) Wirkung.

**Eigenschaften :**

Reines Leinöl, mit Trockenstoffen versetzt

**Dichte:**

0,93 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:**

ölig

**Trocknung:**

24-48 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Saugfähigkeit des Holzes für ca. 5 - 10m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

trocken lagern

## Leinölfirnis

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und trocken sein.

### Verarbeitungsrichtlinien

unverdünnt oder 1 : 1 mit TIGER – Terptin Extra zu Halböl verdünnt.

Mittels Lappen oder Pinsel auf das saugende Holz aufbringen.

**ACHTUNG:**

Mit TIGER Leinölfirnis getränkte Lappen sofort nach Gebrauch fachgerecht entsorgen.

**GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG!**

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at

Version: 04-06