



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Verdünnungsmittel für Ölfarben oder Bindemittel zur Selbsterstellung von Öl- und Künstlerfarben.

Ölige Holzimprägnierungen im Innen- und Außenbereich ohne fungizide (pilzbekämpfende) Wirkung.

Eigenschaften :

Reines Leinöl, mit Trockenstoffen versetzt

Dichte:

0,93 g/cm³

Viskosität:

ölig

Trocknung:

24-48 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Saugfähigkeit des Holzes für ca. 5 - 10m² pro Anstrich.

Lagerung:

trocken lagern

Leinölfirnis

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und trocken sein.

Verarbeitungsrichtlinien

unverdünnt oder 1 : 1 mit TIGER – Terptin Extra zu Halböl verdünnt.

Mittels Lappen oder Pinsel auf das saugende Holz aufbringen.

ACHTUNG:

Mit TIGER Leinölfirnis getränkte Lappen sofort nach Gebrauch fachgerecht entsorgen.

GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG!

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at

Version: 04-06